

Impressoras e impressoras multifuncionais Xerox® VersaLink®

Personalizáveis, conectáveis e com inúmeras funcionalidades.



B600/B605

ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Quer necessite de uma impressora a preto e branco ou de uma impressora multifuncional, a Xerox® VersaLink® B600/B605 é tudo menos básica. Na verdade, a VersaLink estabelece um novo padrão quanto ao que pode esperar da Xerox em termos de produtividade de grupos de trabalho. Dentro ou fora de casa, este assistente de local de trabalho ligado à cloud e com inúmeras opções de configuração inclui funcionalidades totalmente novas que ultrapassam claramente a oferta da concorrência, a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua VersaLink B600 ou B605 para tornarem o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático a opções de configuração passo a passo, está pronto para trabalhar, sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema mais avançado Hi-Q LED na cabeça de impressão.

As impressoras VersaLink vêm equipadas com funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e a formação do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto. Assegure a precisão da informação com a Digitalização e pré-visualização de Fax¹, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR)² integrado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

FUNCIONALIDADES PERSONALIZÁVEIS, BASEADAS EM APPS.

O ecrã tátil a cores de 7 polegadas personalizável (5 polegadas na B600) permite-lhe aceder facilmente aos trabalhos com a facilidade semelhante a um telemóvel. As aplicações Xerox® ConnectKey®, a que se acede através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada - tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Aplicações² personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos.

Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Com o Simple ID, os utilizadores

individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, para beneficiar de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa e a aplicações usadas habitualmente num ecrã inicial personalizado.

A APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

CONECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS E COM A CLOUD.

Com a Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional VersaLink B605 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™ e acesso a opções adicionais através da Galeria de Apps da Xerox.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que as impressoras VersaLink satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, o plug-in Xerox® Print Service para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® para além do opcional Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel.

GESTÃO AMBIENTAL

As impressoras VersaLink, satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (Ver a lista completa de produtos VersaLink verificados por EPEAT.)

Para mais informações relativamente aos nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de Referência

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

Permite Serviços de Geração Futura

Fácil integração com Xerox® Managed Print Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para desenhar e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

¹ Pré-visualização da Digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; Pré-visualização de Fax disponível apenas para impressoras multifuncionais VersaLink com capacidades de fax.

² Disponível apenas para VersaLink B605.



Impressora Xerox® VersaLink® B600
Impressão.

- 1 Bandeja de saída para 500 folhas** na VersaLink B600 e **bandeja de saída para 400 folhas** na VersaLink B605, com sensores de bandeja cheia.
- 2 O leitor de cartões interno** encontra-se junto ao ecrã tátil na VersaLink B605 e o **Leitor de Cartões/compartimento de leitor de cartões interno** encontra-se atrás do ecrã tátil na VersaLink B600 (o Kit de Leitor de Cartões Externo/RFID é necessário se o Finalizador/Caixa de Correio estiver incluído).
- 3 Uma porta USB na frente do equipamento¹** permite aos utilizadores imprimirem de, ou digitalizarem para² qualquer dispositivo comum de memória USB.
- 4 A bandeja Bypass para 150 folhas** aceita formatos entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.

- 5 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com formatos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 O Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso (DADF) de passagem única para 100 folhas** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 7 O armário opcional** (inclui estabilizadores) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.
- 8 O Alimentador de Alta Capacidade opcional** (inclui Base com Rodízios) aceita até 2000 folhas com formato padrão A4.

- 9 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas** com capacidade para formatos entre 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

¹ apenas VersaLink B605.

² As portas USB podem ser desativadas.

APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (B605) ou 5 polegadas (B600), é uma experiência de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização e versatilidade.


Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 e com a Impressora Multifuncional VersaLink B605 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



Xerox® VersaLink® B600/B605



A Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional B605 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey® Print Service. Para mais informações, visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		IMPRESSORA VERSALINK® B600	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK® B605
Velocidade ¹		Até 55 ppm A4	
Ciclo de Trabalho ²		Até 300 000 páginas/mês ²	
Disco rígido / Processador / Memória		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB opcional	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador		Unified Address Book (B605), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicação Xerox® App Gallery, ferramenta Xerox® Standard Accounting, Suporte Online	
Alimentação de papel	Standard	ND	Alimentador Automático Duplex de passagem única (DADF): 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Bandeja Bypass: Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Até 4 Bandejas Adicionais: Até 550 folhas cada; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Saída de papel	Standard	500 folhas	Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Formatos standard: A4
	Opcional	Finalizador: Bandeja para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas Caixa de correio: Quatro bandejas para 100 folhas	
Saída automática frente e verso		Standard	
Resolução de Cópia e Impressão		Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi;	Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página		Impressão: Apenas 4,0 segundos	Impressão: Apenas 4,0 segundos; Cópia: Apenas 5,2 segundos a partir do vidro de exposição
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA			
Personalizar e Adaptar		Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox® App Gallery	
Drivers de Impressão		Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Consola Remota		Painel de Controlo Remoto	
Pré-visualização		ND	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Funções de impressão		Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho	
Digitalização		ND	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF/ simples/ várias páginas, PDF protegido por password, Digitalização Segura via SFTP
Fax ³		ND	Funções do Fax (apenas B605/X, XL): Walk-Up Fax (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Server Fax)
PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A CLOUD			
Impressão móvel		Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, plug-in Mopria® Print Service para Android™, Xerox® @printbyXerox App, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de Mobilidade		Xerox® Mobile Print Solution e aplicação Xerox® Mobile Print Cloud, ligação via NFC/Wi-Fi Direct Printing, aplicação Xerox® Mobile Link (B605) Visite www.xerox.com/pt-pt/impresoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel para obter as aplicações disponíveis	
Ligações à cloud ⁵		Imprimir de/Digitalizar para ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform e outros	
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA			
Segurança da Rede		IPsec, HTTPS, email encriptado, Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao equipamento		Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV.NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de Dados		Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado	
Segurança dos Documentos		Impressão segura, fax seguro (B605), email seguro (B605), PDF protegido por password (B605)	
PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA			
Gestão da Impressão		Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em www.xerox.com/pt-pt/impresoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement	
Gestão do parque de equipamentos/ equipamento		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens	
ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços na Cloud		Xerox® Easy Translator Service (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – apenas EUA), CapturePoint™ (B605), vários serviços adicionais disponíveis	
Galeria de Apps da Xerox		Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para funções adicionais	

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. ² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. ³ Necessita de uma linha telefónica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para obter a lista de Certificação AirPrint; ⁵ Download opcional da Xerox App Gallery para a Impressora — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível na B605.

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumíveis

Cartucho de Toner de Capacidade Padrão:	
Preto: 10 300 páginas ⁷	106R03940
Cartucho de Toner de Alta Capacidade:	
Preto: 25 900 páginas ⁷	106R03942
Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada:	
Preto: 46 700 páginas ⁷	106R03944
Cartucho do Tambor: 60 000 páginas ⁸	101R00582

Opções

Bandeja de 550 folhas	097S04949
Alimentador de alta capacidade para 2 000 folhas (inclui Base com Rodízios)	097S04948
Armário (inclui Base com Rodízios)	097S04994
Base com Rodízios	097S04954
Finalizador (500 folhas, agrafador de 50 folhas) ⁹	097S04952
Caixa de Correio com 4 Cestos (100 folhas por cesto) ⁹	097S04953
Kit para Conectividade sem Fios	497K16750
Kit de Produtividade com Disco Rígido de 320 GB	497K18360

Garantia

Um ano de garantia nas instalações¹⁰

⁷ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

⁹ Aplicável apenas a VersaLink® B600.

¹⁰ Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

As configurações variam conforme a geografia.

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.xerox.com/VersaLinkB600Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Para obter mais informações, visite-nos em www.office.xerox.com/index/ptpt.html.